

「療養病床で行われている診療行為等に関するアンケート」集計結果

2007年1月19日 京都療養病床協会

1. 調査概要


- 調査実施 2006年10月6日
- 調査対象 2006年7月現在、医療療養病床、介護療養病床の届出のある京都府内全91医療機関（病院80、有床診療所11）

■ 回答数

医療機関	対象数(a)	回答数(b)	回答率(b/a)
療養病床	91	43	47.3%
うち医療療養病床	75	29	38.7%
うち介護療養病床	56	29	51.8%


回答施設の入院患者数(2006/7/31) (人)

医療療養病床	893
介護療養病床	1,651



2. 調査結果


- 療養病床で行われている診療行為等について
※介護療養病床の入院患者も医療区分による分類をしている




(2)①障害老人の日常生活自立度判定基準ランクB以上




(2)②認知症老人の日常生活自立度判定基準ランクⅡb以上








(3)褥瘡対策








(5) 処置













- (5)その他
- ・低出力レーザー照射[6人(医療・区分1)/1日1回]
 - ・低出力レーザー照射[1人(医療・区分2)/1日1回]
 - ・下痢[3人(医療・区分2)]
 - ・膣錠挿入[2人(介護・区分1)/週4回以上]
 - ・吸入[5人(介護・区分2)/1日1~2回]
 - ・吸入[1人(介護・区分2)/1日3~4回]
 - ・吸入[2人(介護・区分3)/1日3~4回]
 - ・PTGBD洗浄[1人(介護・区分2)/1日2回]

(6) 栄養摂取




- (7)その他
- ・インスリン[5人(医療・区分1)]
 - ・インスリン[3人(医療・区分2)]
 - ・麻薬コントロール[1人(医療・区分3)]






- (10)その他
- ・血液一般[6人(医療・区分1)]
 - ・採血[12人(医療・区分1)]
 - ・採血[8人(医療・区分2)]
 - ・採血[1人(医療・区分3)]







- (11)その他
- ・MR[2人(医療・区分1)]
 - ・MR[7人(医療・区分2)]
 - ・MRI[3人(医療・区分1)]
 - ・腹部レントゲン撮影[1人(医療・区分3)]
 - ・尾骨、頸椎撮影[2人(介護・区分1)]
 - ・嚥下造影[1人(介護・区分1)]
 - ・両股関節撮影[1人(介護・区分2)]









(12)その他・腰部・仙骨部硬膜外ブロック[1人(医療・区分1)]




(13)治療している疾患、状態について




















- (13)その他
- ・アルツハイマー型認知症[1人(医療・区分1)]
 - ・アルツハイマー型認知症[9人(介護・区分1)]
 - ・アルツハイマー型認知症[2人(介護・区分2)]
 - ・腰椎左迫骨折[1人(医療・区分1)]
 - ・胸腰椎圧迫骨折後[1人(介護・区分1)]
 - ・四肢麻痺症候群[6人(医療・区分1)]
 - ・四肢麻痺症候群[1人(医療・区分2)]
 - ・頸、腰OP後[15人(医療・区分1)]
 - ・頸、腰OP後[2人(医療・区分2)]
 - ・骨折[4人(医療・区分1)]
 - ・骨折[1人(医療・区分2)]
 - ・慢性疾患[1人(医療・区分1)]
 - ・高血圧[1人(医療・区分1)]
 - ・高血圧[2人(介護・区分1)]
 - ・高血圧[1人(介護・区分2)]
 - ・高血圧[1人(介護・区分3)]
 - ・糖尿[1人(医療・区分1)]
 - ・糖尿[3人(医療・区分2)]

- ・糖尿[13人(介護・区分1)]
- ・糖尿[10人(介護・区分2)]
- ・糖尿[1人(介護・区分3)]
- ・胃潰瘍[1人(医療・区分1)]
- ・胃潰瘍[2人(介護・区分2)]
- ・胃潰瘍[2人(介護・区分3)]
- ・認知症[3人(医療・区分1)]
- ・認知症[3人(医療・区分2)]
- ・認知症[2人(介護・区分1)]
- ・関節リウマチ[2人(医療・区分1)]
- ・関節リウマチ[2人(医療・区分2)]
- ・関節リウマチ[8人(介護・区分1)]
- ・関節リウマチ[3人(介護・区分2)]
- ・慢性腎機能障害[1人(医療・区分1)]
- ・ベーチェット、透析、内科的疾患[4人(医療・区分1)]
- ・褥瘡[1人(医療・区分2)]
- ・右大腿骨骨髓炎[1人(医療・区分2)]
- ・呼吸器系疾患[4人(医療・区分3)]
- ・ミエロパチー[6人(介護・区分1)]
- ・ミエロパチー[2人(介護・区分2)]
- ・ニューロパチー[1人(介護・区分1)]
- ・慢性閉塞性肺疾患[6人(介護・区分1)]
- ・慢性気管支炎[1人(介護・区分1)]
- ・C型肝硬変[1人(介護・区分1)]
- ・気管支喘息[2人(介護・区分1)]
- ・気管支喘息[1人(介護・区分2)]
- ・気管支喘息[1人(介護・区分3)]
- ・ジストニア[1人(介護・区分2)]
- ・てんかん[1人(介護・区分2)]
- ・続発性血小板減少性紫斑病[1人(介護・区分2)]
- ・下肢の広範囲に及ぶ潰瘍[1人(介護・区分2)]
- ・重度膿瘍[2人(介護・区分2)]
- ・胆のう炎[1人(介護・区分3)]